

DOI-Registrierung

Organisatorische Änderungen

Technische Neuerungen in OPUS 4.7

6. OPUS-Anwendertreffen
24.11.2020, virtuell

- Rückblick:
 - TIB kündigt DOI-Service
 - Relativ lange Übergangszeit – TIB sichert Fortführung des Service bis 31.12.2020 zu
 - April 2020: Neues Mitgliedschafts- und Preismodell von DataCite
 - Neukonstituierung des TIB-DOI-Konsortiums
- Nur organisatorische, keine technischen Veränderungen

Kosten der Teilnahme am TIB-DOI-Konsortium:

- „Organization Fee“:
 - Nominell 500 € / Jahr
 - Mit Konsortialrabatt voraussichtl. 350 € / Jahr
- „DOI Fee“:
 - Nominell 0,80 € / neu registrierte DOI
 - Mit Konsortialrabatt voraussichtl. 0,56 € / neu registrierte DOI

TIB-DOI-Gemeinschaftskonto („TIB-Topf“):

- Kostenfreie DOI-Registrierung für Wenignutzer
- Voraussetzungen:
 - ≤ 25 neu registrierte DOIs / Jahr
 - Finanzierung der Einrichtung zu $\geq 51\%$ öffentlich
- Gesamt: max. 1.000 DOIs / Jahr

- Direkt-Mitgliedschaft bei DataCite
 - Kosten: wie TIB (nominelle Preise) plus 2.000 € / Jahr Mitgliedschaftsgebühr
- Crossref oder mEDRA: manuelle DOI-Registrierung
 - Crossref: komplexes Gebührenmodell, nur Erstveröffentlichungen
 - mEDRA:
 - einmalig 300 € für DOI-Präfix
 - Gestaffelte Jahresgebühr nach Anzahl der insgesamt registrierten DOIs (≤ 50 DOIs \rightarrow 80 €, ≤ 100 DOIs \rightarrow 130 €, ≤ 250 DOIs \rightarrow 290 € ...)
 - Metadatenschema für DOI-Registrierung
 - nicht einheitlich
 - an Registrierungsagentur gebunden
 - OPUS bedient DataCite-XML

- Status-Seite für einzelnes Dokument (bereits vor der Freischaltung einsehbar)
- Export DataCite-XML in Frontdoor für Admin (bereits vor der Freischaltung möglich)
- Fallbackwerte in DataCite-XML wenn obligatorische Elemente fehlen (DOI, Autor/urhebende Körperschaft, Titel, Verlag, Erscheinungsjahr, Dokumenttyp)
- XMetaDissPlus: DOIs werden an DNB übermittelt
- Bugfixing:
 - Mehr als eine DDC-Notation und ISSN
 - Andere Sprachen neben Deutsch und Englisch

⚠ DataCite XML von Dokument 26 ist nicht gültig

STATUS DER DATACITE-PFLICHTFELDER

- ❗ Element **identifizier** *Bitte setzen Sie eine lokale DOI!*
- ✓ Element **creators**
- ✓ Element **titles**
- ✓ Element **publisher**
- ⚠ Element **publicationYear** *Eine Jahresangabe wird beim Freischalten des Dokuments automatisch gesetzt.*
- ✓ Element **resourceType**

FEHLER BEI DER XML-VALIDIERUNG

```
Element '{http://datacite.org/schema/kernel-4}resource': Missing child element(s). Expected is one of (
{http://datacite.org/schema/kernel-4}identifizier, {http://datacite.org/schema/kernel-4}publicationYear,
{http://datacite.org/schema/kernel-4}contributors, {http://datacite.org/schema/kernel-4}alternateIdentifiers,
{http://datacite.org/schema/kernel-4}version, {http://datacite.org/schema/kernel-4}rightsList, {http://datacite.org
/schema/kernel-4}geoLocations, {http://datacite.org/schema/kernel-4}fundingReferences ).
```

[DataCite XML-Datei herunterladen](#)

Da dieses Dokument nicht veröffentlicht ist, sollten Sie keine manuelle DOI-Registrierung durchführen!